

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 40 /1206/NS/HD/2022

przeprowadzonej przez

Mięgocice, 07.04.2022  
(miejsowość i data)

Joanna Stręga, delgado Higieny Miejskiej i Miejskiej, sp. z o.o. /40/21

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Dąbrowie Górniczej

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz.195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Mięgocice - siedziba podmiotu ul. A im. J. Kochanowskiego  
42-460 Mięgocice ul. Wolności 68  
tel. (32) 381-00-22

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Siedziba podmiotu ul. A im. J. Kochanowskiego  
42-460 Mięgocice ul. Wolności 68  
tel. (32) 381-00-22

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący - gmina Mięgocice

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD  
 odpowiednio NIP: 625 214 68 29  
 REGON: 000 26 899 0

PAŃSTWOWY  
 POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:  
 Paulina Mieguska - dyrektor saliły  
 (imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*  
 Paulina Mieguska - dyrektor saliły  
 (imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*  
 nie dotyczy  
 (imię i nazwisko/stanowisko/inné)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 07.04.2022 r. godz. 10.00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*  
 nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie podlega Urzędowi Powiatowemu (Dz. U. 2021.162 ze zm.)  
 nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 07.04.2022 r. godz. 15.30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*  
 nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli ocena stanu sanitarnego saliły oraz ocena domoszanego mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
 tańmo miernicze: PP/U/S/K/13/15/10, termometr: PP/S/K/17/15/10  
 (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
 - nr i nazwa protokołu/ów\*

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\*  
 nie dotyczy

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
 nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr 7/HDM/04, 7/HDM/05

**III. WYNIKI KONTROLI**

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W placówce nie były dostępne dokumenty administracyjno-ekspertyzacyjne. Informacja o kwalifikacji informacyjnej podobała się, natomiast dane dotyczące.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu kontroli dokonano oględzin stanu sanitarnego obiektu w zakresie manipulacji, obsługa:

a) dane stanu sanitarnego pomieszczeń surowicy

- Liczba oddziałów - 17

- Liczba łóżek - 334

- sale lekcyjne nr 11, 12, 14, 15, 13, 23, 27 w dniu kontroli utrzymane w czystości, surowy, rufy, podłogi, ściany, drzwi i okna w dobrym stanie technicznym. Dobre pochłonięte komary, umiarkowane i dobrze utrzymane w celu prewencji pomieszczeń. W salach zapewnione jest odizolowanie przed nadmiernym natężeniem w pomieszczeniach. W pomieszczeniach dostępne jest wentylacja mechaniczna, punkty dietetyczne. Temperatura pomieszczeń lekcyjnych w dniu kontroli przekroczyła 18°C. Wyposażenie sal w odpowiednim stanie technicznym.

- placówki punktu i pracowni komputerowej. W pracowni zapewnione jest odizolowanie przed nadmiernym natężeniem (sól). Zadbano o czystość między innymi monitorami (nie mniej niż 0,6 m), w udostępnionych miejscach zapewnione jest dezynfekcja pracowni. Umieszczone zostały przesłonięcia z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy.

- w salach zapewnione jest dietetyczne, które można również pomierzyć jadłobitki, sprzęt i urządzenia w dniu kontroli czyste, nowoczesne,

- spełniają wymagania bezpieczeństwa,
  - pomieszczenia sanitarne oddzielne dla chłopów i dziewcząt, ułożone one ma każdej kondygnacji. Sanitariaty u chłopców kontrola utrzymane wyso. Ściany i podłoga żmudne, odpowiednio do higieny ulgi. Przy umywalkach zewnętrznych kręgi wody i umywalki. Dostępne są środki do utrzymania higieny osobistej. Wyposażenie u chłopców kontrola u dobrym stanie technicznym,
  - przyrządy do opalania są w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach przeznaczonych do opalania, w tym w kabinach, są przyrządy i pomasy przedmiotów wyposażony jest o punktach poboru ciepłej i zimnej wody. Jednego z pomieszczeń jest mykajnia, wyposażony jest model do mycia i dezynfekcji,
  - u placówce zewnętrzne są magazynki przechowywane do przechowywania środków wymosi oraz sprzętu porządkowego. Sprężarki są opłakane, wydzielony do poszczególnych wyznaczeni pomieszczeń,
  - placówka posiada dogodnie miejsca u łóżek dzieci, zasłonięte przykryciem są na miejscu. Na łóżkach maty dostępne jest ciepło.
  - bieżąco stan sanitarnego wyposażenia do zajęć wychowawczych jest
  - placówka posiada przyrządy do opalania, mają także gimnastyczny, basen do pitia mering oraz basen do przewijania,
  - u miejscach umieszczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, jest i są u zewnętrzne są regularnie dostępne środki bezpieczeństwa,
  - u salach gimnastycznych punktów świetlnych, jest w dobrym stanie technicznym. Zdobyci przedmioty u dobrym stanie technicznym,
  - u sprzęcie mającym przyrządy zewnętrzne jest 1 przedmiot dla uczniów. Przy dwóch sali gimnastycznej zewnętrzne są 2 przedmioty wraz z sprzętem sanitarnym wyposażonym u usłopy, umywalki oraz maty, jak u innych u informacja udzielona przez dyrektora szkoły, maty u wyposażone są po zajęciach dodatkowych,
  - basen zewnętrzny znajduje się u dobrym stanie technicznym. Brak w tym miejscu konstrukcji pomocniczych są na statek do podłogi, posiadają certyfikaty,
  - u podłogi maty u B-Fu znajduje się odpowiednie wyposażenie apteczki oraz instrukcje udzielane pierwszej pomocy
- c) dane higieny przez nauczycieli
- u placówce zajęcia u systemie jednomyślnym
  - u pomieszczeniach mającym zewnętrzne są u nich środki promieniowania są u podłogi i przykrycia osobiste (maty indywidualne),

- dokonano zmiany rozkładu zajęć lekcyjnych w 17 oddziałach, stwierdzono, że zajęcia rozpoczynają się o mniej więcej tym samym poranku pomimo dniów, jest nie ujemnie niż w godzinach dnia, że różnice między godzinami lekcyjnymi kolejnymi dniami wyrażają jest nie ujemnie od godziny. Wzrosty i spadki nie są ujemnie by umiarkowanie różnicami godzinami nie różnicami

- dokonano zmiany dotychczasowe metody edukacyjne do metod egzaminów w 1 oddziale (u. II o) wśród 24 obecnych uczniów. Wykazano, że metody edukacyjne dotychczasowe metody edukacyjne do umiarkowanie różnicami. Metody edukacyjne w dniu kontroli omawiane, prawidłowo wykonane, w dobrym stanie technicznym, posiadają certyfikaty. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanych dziedzinach

d) ocena stanu sanitarnego terenu zewnętrznego

- teren szkoły jest ogrodzony; ogrodzenie w dobrym stanie technicznym,
- otwory wentylacyjne, średnicami są zabezpieczone,
- odpady, niebezpieczne odpady niebezpieczne z terenu wokół budynku są usunięte,
- umieszczenie do promieniowania odpadów stałych w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym,
- chowanie utnymyślnie w umiarkowanie pomogłom

e) informacje deklaracyjne

- w placówce zapewniono jest i udziela w celu odrodzenia umnie w udzieleniu pomocy są dostępne mogące usunąć nie infekcję będą choroby zakaźne,
- dostępność do mediu do dezynfekcji są w miejscach publicznych do pralni,
- w pomieszczeniach sanitarnych dostępność informacji i zapewnienie prawidłowego mycia rąk,
- sale lekcyjne wyposażone są w środki do gościnnych jest umiarkowanie i informacji dotyczącej przebiegu choroby zakaźnej,
- placówki jest monitorowane przez pomogłom
- dostępny jest termometr termometryczny,
- w placówce zapewniono jest procedury higieniczne dotyczące organizacji pralni w zakresie tymczasowego epidemicznego
- nie tereny placówki deklaracji udziela są przez personel szkolny oraz pracownicy innych jednostek. Informacje umieszczone w formie graficznej i merytorycznej

2



5. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

6. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....

.....

(imię i nazwisko/adres)

7. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

8. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~\*\*

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

.....

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Tadeusza Kościuszki  
42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 68  
tel. (32) 391 00 22  
NIP 625 21 46 829, Regon 000268990

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Tadeusza Kościuszki  
w Mierzęcicach  
mgr Paulina Niegowska

Oddział Nadzoru Sanitarnego  
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży  
STARSZY ASYSTENT  
mgr Joanna Strąk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczeńc imienna/pieczeńc podmiotu)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczeńc imienne)

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

09.01.2022.

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Tadeusza Kościuszki  
42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 68  
tel. (32) 391 00 22  
NIP 625 21 46 829, Regon 000268990

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Tadeusza Kościuszki  
w Mierzęcicach  
mgr Paulina Niegowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczeńc podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Dąbrowie Górniczej\*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić